

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本 1.1 修订日期: 2018/07/25 SDS编号: 400001008801 前次修订日期: 2016/11/03 最初编制日期: 2016/11/03

1. 化学品及企业标识

产品名称 : ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : 亨斯迈先进化工材料(广东)有限公司

地址 : 中国广东番禺区石楼镇市莲路飞鹅岭工业园, 邮编: 511447

电话号码 : +86 20 39377000

传真 : +86 20 84865122

电子邮件地址 : Global_Product_EHS_AdMat@huntzman.com

应急咨询电话 : 欧洲: +32 35 75 1234
法国奥尔菲拉: +33 (0) 145425959
亚洲: +65 6336-6011
中国: +86 20 39377888
+86 532 83889090
印度: + 91 22 42 87 5333
澳大利亚: 1800 786 152
新西兰: 0800 767 437
美国: +1/800/424.9300

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 硬化剂

限制用途 : 只用于工业用途。

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状 : 液体
颜色 : 淡黄
气味 : 略微的

造成严重皮肤灼伤和眼损伤。可能造成皮肤过敏反应。对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS危险性类别

皮肤腐蚀/刺激 : 类别 1

严重眼睛损伤/眼睛刺激性 : 类别 1

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本 1.1 修订日期: 2018/07/25 SDS编号: 400001008801 前次修订日期: 2016/11/03 最初编制日期: 2016/11/03

环境危害

对水生生物有害。对水生生物有毒并具有长期持续影响。

GHS未包括的其他危害

未见报道。

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

危险组分

化学品名称	化学文摘登记号(CAS No.)	浓度或浓度范围(% w/w)
C18-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物	68082-29-1	>= 70 - < 90
N'-(3-氨基丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺	10563-29-8	>= 5 - < 9.65
三亚乙基四胺	112-24-3	>= 2.5 - < 3

4. 急救措施

- 一般的建议 : 离开危险区域。
请教医生。
向到现场的医生出示此安全技术说明书。
对症治疗。
如有症状, 就医。
- 吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。
如有症状, 就医。
- 皮肤接触 : 应立即进行医治, 否则被腐蚀的皮肤上未经处理的伤口难以愈合。
如果皮肤接触了, 用水彻底淋洗。
如果衣服被污染了, 脱掉衣服。
- 眼睛接触 : 少量溅入眼睛会引起不可逆的组织损坏和失明。
如与眼睛接触, 立即用大量水冲洗并就医。
在送往医院的过程中继续冲洗眼睛。
取下隐形眼镜。
冲洗时保持眼睛睁开。
如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入 : 保持呼吸道通畅。
禁止催吐。
切勿给失去知觉者喂食任何东西。
如果症状持续, 请就医。
立即将患者送往医院。

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

最重要的症状和健康影响 : 未见报道。
对医生的特别提示 : 对症治疗。

5. 消防措施

灭火方法及灭火剂 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。
不合适的灭火剂 : 大量水喷射
特别危险性 : 不要让消防水流入下水道和河道。
有害燃烧产物 : 无已知的有害燃烧产物。
特殊灭火方法 : 单独收集被污染的消防用水, 不可排入下水道。按照当地规定处理火灾后的残留物和污染的消防用水。
消防人员的特殊保护装备 : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。

6. 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 使用个人防护装备。
请参阅第7部分和第8部分所列的防护措施。
环境保护措施 : 防止产品进入下水道。
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。
如果产品污染了河流、湖泊或下水道, 请告知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 用酸中和。
用惰性材料吸收 (如砂子、硅胶、酸性粘结剂、通用粘结剂、锯末)。
放入合适的封闭的容器中待处理。

7. 操作处置与储存

操作处置

防火防爆的建议 : 一般性的防火保护措施。
安全处置注意事项 : 不要吸入蒸气/粉尘。
避免暴露: 使用前需要获得专门的指导。
避免接触皮肤和眼睛。
有关个人防护, 请看第8部分。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
为防止溢出, 在搬运过程中把瓶子放在金属托盘上。
根据当地和国家的规定处理清洗水。
使用这种混合物的工艺生产岗位不要聘用: 易皮肤过敏或哮喘

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

喘、过敏体质、慢性或常发呼吸系统疾病的人。

防止接触禁配物 : 强酸
强碱
强氧化剂

储存

安全储存条件 : 使容器保持密闭, 储存在干燥通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
见标签上的预防措施。
存放在有适当标识的容器内。

禁配物 : 有关不兼容的材料, 请参阅本SDS第10部分。

有关储存稳定性的更多信息 : 正常条件下稳定。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 采用呼吸防护, 除非进行了充分的局部排气通风或暴露评估证明暴露水平在建议的暴露指导水平范围内。

过滤器类型 : 有机蒸气类型

眼面防护 : 装有纯水的洗眼瓶
紧密装配的防护眼镜
处理那些非正常工艺问题时要戴面罩和穿防护服。

皮肤和身体防护 : 防渗透的衣服
在工作场所根据危险物的量和浓度来选择身体的防护。

手防护
备注 : 在特殊的工作场合能否适用应该与手套的供应商讨论。

卫生措施 : 使用时, 严禁饮食。
使用时, 严禁吸烟。
休息前及工作结束时洗手。

9. 理化特性

外观与性状 : 液体

颜色 : 淡黄

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本 1.1 修订日期: 2018/07/25 SDS编号: 400001008801 前次修订日期: 2016/11/03
最初编制日期: 2016/11/03

气味 : 略微的

气味阈值 : 此产品本身无数据资料。

pH值 : 12 (20 ° C)
浓度或浓度范围: 500 g/l

凝固点 : 此产品本身无数据资料。

熔点 : 此产品本身无数据资料。

沸点 : > 200 ° C

闪点 : > 110 ° C
方法: Pensky-Martens 闭杯闪点测试法

蒸发速率 : 此产品本身无数据资料。

易燃性(固体, 气体) : 此产品本身无数据资料。

易燃 (液体) : 此产品本身无数据资料。

爆炸上限 / 可燃性上限 : 此产品本身无数据资料。

爆炸下限 / 可燃性下限 : 此产品本身无数据资料。

蒸气压 : 0.04 hPa (20 ° C)

蒸气密度 : 此产品本身无数据资料。

密度/相对密度 : 0.95 (25 ° C)

密度 : 0.95 g/cm³ (25 ° C)

溶解性

 水溶性 : 实际上不溶 (20 ° C)

 其它溶剂中的溶解度 : 此产品本身无数据资料。

正辛醇/水分配系数 : 此产品本身无数据资料。

自燃温度 : 此产品本身无数据资料。

分解温度 : > 200 ° C

自加速分解温度 (SADT) : 此产品本身无数据资料。

黏度

 动力黏度 : 20,000 - 35,000 mPa·s (25 ° C)

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

爆炸特性 : 此产品本身无数据资料。

氧化性 : 此产品本身无数据资料。

粒径 : 此产品本身无数据资料。

10. 稳定性和反应性

反应性 : 正常使用的条件下未见有危险反应。

稳定性 : 正常条件下稳定。

危险反应 : 无特别提及的危险。

应避免的条件 : 未见报道。

禁配物 : 强酸
强碱
强氧化剂

危险的分解产物 : 氮氧化物
燃烧产生令人厌恶的和有毒的烟气。
碳氧化物

11. 毒理学信息

接触途径 : 此产品本身无数据资料。

急性毒性

急性经口毒性 - 产品 : 急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

急性吸入毒性 : 无数据资料

急性经皮毒性 - 产品 : 急性毒性估计值 : > 5,000 mg/kg
方法: 计算方法

急性毒性（其它暴露途径） : 无数据资料

皮肤腐蚀/刺激

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物:
评估: 严重的皮肤刺激

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

种属: 家兔

评估: 腐蚀性

方法: OECD测试导则404

结果: 腐蚀性

三亚乙基四胺:

种属: 家兔

评估: 引致灼伤。

方法: OECD测试导则404

结果: 引致灼伤。

严重眼睛损伤/眼刺激

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物:

评估: 可对眼睛造成严重损伤。

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

结果: 腐蚀性

评估: 严重的眼睛刺激

三亚乙基四胺:

种属: 家兔

结果: 腐蚀性

评估: 腐蚀性

方法: OECD测试导则405

呼吸或皮肤过敏

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

接触途径: 皮肤

种属: 豚鼠

方法: OECD测试导则406

结果: 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称1B。

三亚乙基四胺:

接触途径: 皮肤

种属: 豚鼠

方法: OECD测试导则406

结果: 接触皮肤可引起过敏。

接触途径: 皮肤

种属: 豚鼠

方法: OECD测试导则406

结果: 接触皮肤可引起过敏。

评估:

无数据资料

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

生殖细胞致突变性

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

体外基因毒性 : 新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD测试导则487
结果: 阴性

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD测试导则471
结果: 阴性

新陈代谢活化: 有或没有代谢活化作用
方法: OECD测试导则476
结果: 阴性

三亚乙基四胺:

体外基因毒性 : 浓度或浓度范围: 0 - 200 µg/L
新陈代谢活化: 阴性
方法: OECD测试导则482
结果: 阴性

组分:

三亚乙基四胺:

体内基因毒性 : 染毒途径: 腹腔内注射
剂量: 0 - 600 mg/kg
方法: OECD测试导则474
结果: 阴性

致癌性

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

种属: 小鼠, 雄性
染毒途径: 经皮
暴露时间: 20 月
治疗次数: 3 每天
结果: 阴性

三亚乙基四胺:

种属: 小鼠, 雄性
染毒途径: 经皮
剂量: 42 mg/千克
治疗次数: 3 天/周
方法: OECD测试导则451
结果: 阴性

种属: 小鼠, 雄性
染毒途径: 经皮

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

暴露时间: 104 周
剂量: 16.8 mg/千克
治疗次数: 3 天/周
方法: OECD测试导则451

致癌性 - 评估 : 无数据资料

生殖毒性

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

对繁殖性的影响 : 种属: 大鼠, 雄性和雌性
染毒途径: 经口
方法: OECD测试导则422
结果: 动物试验未见任何对生育能力的影响。

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

对胎儿发育的影响 : 种属: 大鼠, 雄性和雌性
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: 未观察到有害效果的水平: 15 mg/kg 体重
发育毒性: 未观察到有害效果的水平: 15 mg/kg 体重
胚胎-胎儿毒性: 未观察到有害效果的水平: 15 mg/kg 体重
方法: OECD测试导则422
结果: 未发现对生育力和早期胚胎发育的影响。

三亚乙基四胺:

种属: 大鼠
染毒途径: 经口
对母体一般毒性: 未观察到有害效果的水平: > 750 mg/kg 体重
方法: OECD测试导则414
结果: 无致畸作用。

种属: 家兔
染毒途径: 经皮
对母体一般毒性: 未观察到有害效果的水平: 125 mg/kg 体重
方法: OECD测试导则414
结果: 无致畸作用。

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

生殖毒性 - 评估 : 根据动物试验, 没有对性功能, 生殖或发育的不利影响。

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

无数据资料

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

无数据资料

重复染毒毒性

组分:

N'-(3-氨基丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

种属: 大鼠, 雄性和雌性

NOEC: 550 ppm

染毒途径: 食入

测试环境: 蒸气

暴露时间: 3 Weeks

接触量: 7 d

方法: 亚慢性毒性

种属: 小鼠, 雄性

NOAEL: \geq 56.3 mg/kg/d

染毒途径: 皮肤接触

暴露时间: 20 h

接触量: 3 d

方法: 慢性毒性

三亚乙基四胺:

种属: 大鼠, 雄性和雌性

NOAEL: 50 mg/kg/d

染毒途径: 食入

暴露时间: 26 Weeks

接触量: 7 d

方法: 亚慢性毒性

重复染毒毒性 - 评估 : 无数据资料

吸入危害

无数据资料

人体暴露体验

一般信息: 无数据资料

吸入: 无数据资料

皮肤接触: 无数据资料

眼睛接触: 无数据资料

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

食入: 无数据资料

毒代动力学、代谢和分布信息

无数据资料

神经毒性

无数据资料

其他信息

食入: 无数据资料

12. 生态学信息

生态毒性

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物:

对鱼类的毒性 : LC50 (Oncorhynchus mykiss (虹鳟)): 1 - 10 ml/l
暴露时间: 96 h

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

对鱼类的毒性 : LC50 (Brachydanio rerio (斑马鱼)): > 100 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水
方法: OECD测试导则203

三亚乙基四胺:

对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鲱鱼)): 330 mg/l
暴露时间: 96 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水
方法: 鱼类急性毒性测试

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

对水蚤和其他水生无脊椎动物 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 9.2 mg/l
的毒性 : 暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水
方法: OECD测试导则202

三亚乙基四胺:

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (*Daphnia magna* (水蚤)): 31.1 mg/l
暴露时间: 48 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水
方法: 67/548/EEC指令, 附录V, C2。

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

对藻类的毒性 : ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (绿藻)): 21 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水
方法: OECD测试导则201

三亚乙基四胺:

对藻类的毒性 : ErC50 (*Selenastrum capricornutum* (绿藻)): 20 mg/l
暴露时间: 72 h
测试类型: 半静态试验
试验物: 淡水
方法: OECD测试导则201

M-因子 (急性水生危害) : 无数据资料

对鱼类的毒性 (慢性毒性) : 无数据资料

组分:

三亚乙基四胺:

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : EC10 (*Daphnia magna* (水蚤)): 1.9 mg/l
暴露时间: 21 d
测试类型: 半静态试验
试验物: 淡水
方法: OECD测试导则202

M-因子 (长期水生危害) : 无数据资料

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

对微生物的毒性 : EC50 (*Pseudomonas putida* (恶臭假单胞菌)): 181 mg/l
暴露时间: 16 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水
方法: 德国工业标准 (DIN) 38 412 Part 8

三亚乙基四胺:

对微生物的毒性 : EC50 (活性污泥): 800 mg/l
暴露时间: 0.5 h
测试类型: 静态试验
试验物: 淡水

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

对土壤生物的毒性 : 无数据资料

对植物的毒性 : 无数据资料

沉积物毒性 : 无数据资料

对陆生生物的毒性 : 无数据资料

生态毒理评估
急性水生危害 : 无数据资料

组分:

C18-不饱和脂肪酸二聚物与妥尔油脂肪酸和三乙烯四胺的聚合物:
长期水生危害 : 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

土壤的毒性资料 : 无数据资料

对其他环境生物体的影响 : 无数据资料

持久性和降解性

组分:

N'-(3-氨丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:
生物降解性 : 结果: 快速生物降解的。
生物降解性: 100 %
暴露时间: 28 d
方法: ISO

三亚乙基四胺:
生物降解性 : 细菌培养液: 活性污泥
结果: 不易快速生物降解的。
生物降解性: 0 %
暴露时间: 162 d
方法: OECD测试导则301D

细菌培养液: 活性污泥
结果: 不易快速生物降解的。
生物降解性: 20 %
暴露时间: 84 d
方法: OECD测试导则302 A

生物耗氧量(BOD) : 无数据资料

化学耗氧量(COD) : 无数据资料

BOD/COD : 无数据资料

ThOD : 无数据资料

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

BOD/ThOD : 无数据资料

溶解的有机碳 (DOC) : 无数据资料

物-化去除法 : 无数据资料

水中的稳定性 : 无数据资料

光降解 : 无数据资料

对污水处理的影响 : 无数据资料

生物蓄积潜力

生物蓄积 : 无数据资料

组分:

N'-(3-氨基丙基)-N,N-二甲基-1,3-丙二胺:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: 0.5

log Pow: -0.56 (25 ° C)

pH值: 11.6

方法: OECD测试导则107

三亚乙基四胺:

正辛醇/水分配系数 : log Pow: -2.65 (20 ° C)

方法: OECD测试导则117

土壤中的迁移性

迁移性 : 无数据资料

组分:

三亚乙基四胺:

在各环境分割空间中的分布 : Koc: 1584.9 - 5012

方法: OECD 测试导则 106

土壤中的稳定性 : 无数据资料

其他环境有害作用

环境归宿和途径 : 无数据资料

PBT和vPvB的结果评价 : 无数据资料

内分泌干扰能力 : 无数据资料

可吸附有机卤素 (AOX) : 无数据资料

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

对臭氧层有危害

臭氧消耗潜能值 不适用

其它生态信息 - 产品 : 在非专业的操作和处理时, 不排除会产生环境危害。
对水生生物有害。
对水生生物有毒并具有长期持续影响。

全球变暖潜值 : 无数据资料

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。
不要用化学物质或使用过的容器去污染水池, 水道和沟渠。
送往有执照的废弃物管理公司。
作为危险废物的处理以符合当地和国家的法规。
将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

污染包装物 : 倒空剩余物。
按未用产品处置。
不要重复使用倒空的容器。

14. 运输信息

国际法规

IATA

UN/ID 编号 : UN 2735
联合国运输名称 : Amines, liquid, corrosive, n. o. s.
(DIMETHYL DIPROPYL TRIAMINE, TRIETHYLENE TETRAMINE)
类别 : 8
包装类别 : II
标签 : Corrosive
包装说明(货运飞机) : 855
包装说明(客运飞机) : 851

国际海运危险货物规则 (IMDG)

联合国编号 : UN 2735
联合国运输名称 : AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N. O. S.
(DIMETHYL DIPROPYL TRIAMINE, TRIETHYLENE TETRAMINE)
类别 : 8
包装类别 : II
标签 : 8

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂 (固化剂)

版本 1.1 修订日期: 2018/07/25 SDS编号: 400001008801 前次修订日期: 2016/11/03
最初编制日期: 2016/11/03

EmS 表号 : F-A, S-B
海洋污染物 : 是

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号 : UN 2735
联合国运输名称 : 液态胺, 腐蚀性, 未另列明的
(DIMETHYL DIPROPYL TRIAMINE, TRIETHYLENE TETRAMINE)
类别 : 8
包装类别 : II
标签 : 8

特殊防范措施

本文提供的运输分类仅供参考, 纯粹基于本安全技术说明书中所描述的未包装材料的性质。运输分类可能因运输方式、包装尺寸和区域或国家法规的不同而有所不同。

15. 法规信息

适用法规

中华人民共和国职业病防治法

《职业病危害因素分类目录》 : 未列出

《职业病目录》 : 未列出

危险化学品安全管理条例

《危险化学品目录》 : 未列出

《危险化学品重大危险源辨识》 : 未列出

《重点监管的危险化学品名录》 : 未列出

使用有毒物品作业场所劳动保护条例

《高毒物品目录》 : 未列出

化学品首次进口及有毒化学品进出口环境管理规定

《中国严格限制进出口的有毒化学品目录》 : 未列出

新化学物质环境管理办法

《中国现有化学物质名录》 : 存在于或符合现有名录

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

产品成分在下面名录中的列名信息:

CH INV	: 此配方包含的物质在瑞士目录中
DSL	: 本品中的所有成分都在加拿大DSL清单中
AICS	: 存在于或符合现有名录
NZIoC	: 不符合现有名录
ENCS	: 存在于或符合现有名录
KECI	: 存在于或符合现有名录
PICCS	: 存在于或符合现有名录
IECSC	: 存在于或符合现有名录
TCSI	: 存在于或符合现有名录
TSCA	: 存在于或符合现有名录

名录

AICS（澳大利亚）、DSL（加拿大）、IECSC（中国）、REACH（欧盟）、ENCS（日本）、ISHL（日本）、KECI（韩国）、NZIoC（新西兰）、PICCS（菲律宾）、TCSI（台湾）、TSCA（美国）

16. 其他信息

日期格式 : 年/月/日

本SDS中的信息和建议就我们所知到目前为止是最好的和正确的，但在此不作担保。

在任何情况下，用户有责任确定该信息和建议的适用性以及将该产品作为特殊用途时的适用性。

本产品可能会产生危害，应小心使用。尽管在本SDS中对某些危害已作了描述，但并不代表这是唯一存在的危害。

本产品与其他物质一起使用时，其危害性、毒性和性质会发生变化，并取决于制造环境或其他生产过程。用户应当测定这些危害，并告知作业与加工人员以及最终用户。

以上的注册商标属于Huntsman Corporation 或其联营公司的资产。

ARALDITE® SUPERSTRENGTH HARDENER 爱牢达®超强胶粘剂（固化剂）

版本	修订日期:	SDS编号:	前次修订日期: 2016/11/03
1.1	2018/07/25	400001008801	最初编制日期: 2016/11/03

除了正式授权的HUNTSMAN雇员或代理人以外，没有授权任何个人或组织编写或修改HUNTSMAN产品的资料表。非授权渠道的资料表可能含有过时或者不确切的信息。